

---

**DM 01 – À ne pas confondre avec Jean.**


---

Soit  $L$  un langage sur un alphabet  $\Sigma$ . Quelques notations :

prefixe :  $x \in \mathcal{P}(L) \Leftrightarrow x \in \Sigma \text{ et } x\Sigma^* \cap L \neq \emptyset$

suffixe :  $x \in \mathcal{S}(L) \Leftrightarrow x \in \Sigma \text{ et } \Sigma^*x \cap L \neq \emptyset$

facteur :  $u \in \mathcal{F}(L) \Leftrightarrow u \in \Sigma^2 \text{ et } \Sigma^*u\Sigma^* \cap L \neq \emptyset$  non facteur :  $\mathcal{N}(L) = \Sigma^2 \setminus \mathcal{F}(L)$

**Langages Locaux.**

Un langage  $L$  sur  $\Sigma$  est dit *local* si  $L \setminus \{\epsilon\} = (\mathcal{P}(L)\Sigma^* \cap \Sigma^*\mathcal{S}(L)) \setminus \Sigma^*\mathcal{N}(L)\Sigma^*$ .

1. Montrer que tout langage local est rationnel.
2.  $(abc)^*$  est-il local ? et  $a^*ba$  ?
3. Les langages locaux sont-ils stables par union ? par concaténation ?

Un morphisme strictement alphabétique est une application  $\varphi : X^* \rightarrow Y^*$  telle que

–  $\varphi(uv) = \varphi(u)\varphi(v)$

– pour tout  $a \in \Sigma$ ,  $|\varphi(a)| = 1$

4. Montrer que tout langage rationnel  $L$  est l’image d’un langage local par un morphisme strictement alphabétique. (indication : on pourra utiliser un AFD ou un AFND qui reconnaît  $L$  et utiliser l’alphabet  $Q \times \Sigma \times Q$ )

**Automates locaux.**

Un AFD  $\mathcal{A} = (Q, i, F, \delta)$  est dit *local* si  $\forall a, \exists q \text{ tq } \forall q', \delta(q', a) = q \text{ ou est indéfini}$ <sup>1</sup>.

5. Montrer que tout langage local sur un alphabet  $\Sigma$  est reconnu par un automate local standard, dont l’ensemble des états est  $\Sigma \cup \{\epsilon\}$ .
6. Réciproquement, montrer que tout langage reconnu par un automate local est lui-même local.
7. Soit  $L_1$  et  $L_2$  deux langages locaux sur des alphabets  $X$  et  $Y$  disjoints. Montrer que  $L_1 \cup L_2$ ,  $L_1 \cdot L_2$  et  $L_1^*$  sont des langages locaux.

**Algorithme de Berry-Sethi**

une expression rationnelle  $e$  sur un alphabet  $\Sigma$  est dite *linéaire* si chaque lettre de  $\Sigma$  possède au plus une occurrence dans  $e$ .

8. Comment construire très facilement une version linéaire d’une expression rationnelle si l’on est autorisé à modifier l’alphabet ?
9. Soit  $e$  une expression rationnelle linéaire. Montrer que  $L(e)$  est un langage local.
10. Que pensez-vous de la réciproque ?
11. Définir par induction structurelle :
  - $\lambda : e \mapsto \{\epsilon\} \cap L(e)$
  - $P : e \mapsto \mathcal{P}(L(e))$
  - $S : e \mapsto \mathcal{S}(L(e))$
  - $F : e \mapsto \mathcal{F}(L(e))$

---

1. C’est à dire que les transitions étiquetées par une lettre  $a$  donnée arrivent toutes dans un même état, qui ne dépend donc que de  $a$ .

Voici l'algorithme de Berry-Sethi qui permet d'associer à une expression rationnelle  $e$  un automate fini reconnaissant  $L(e)$  :

- (a) Construire une version linéaire  $e'$  de  $e$ , en mémorisant l'encodage alphabétique ;
- (b) Construire  $P(e')$ ,  $S(e')$  et  $F(e')$  ;
- (c) Construire un AFD  $\mathcal{A}'$  reconnaissant  $L(e')$  ;
- (d) Décoder les étiquettes des transitions de  $\mathcal{A}'$  pour obtenir un AFD reconnaissant  $L(e)$ .

12. Appliquer Berry-Sethi à  $((ab(ac)^* + ca)^*b)^*$ .

Voici la phrase qui conclut l'article<sup>2</sup> dont est tiré le DM de taupe dont est tiré ce DM :

"Berry and Sethi have given an unusual proof of a well-known result, namely that every rational language is the homomorphic image of a local language."

---

2. cosigné par Jean BERSTEL et Jean-Éric PIN