

TD 01 – Machines de Turing (non-déterministes)

Exercice 1.

MTD

☞ Sans utiliser un diagramme, définir une MT déterministe reconnaissant sur l'alphabet $\Sigma = \{a, b\}$ tous les palindromes¹ de taille au plus 6, en au plus 7 étapes de calcul.

Exercice 2.

MTND

Soient deux langages $A, B \subseteq \Sigma^*$ appartenant à la classe NP.


1. Montrer que $A \cap B \in \text{NP}$.
2. Montrer que $A \cup B \in \text{NP}$.
3. Montrer que $\text{P} = \text{coP}$.
4. Pourquoi ne peut-on pas utiliser la même idée pour montrer que $\Sigma^* \setminus A \in \text{NP}$?

La clôture de NP par complémentaire est ouverte (est-ce que $\text{NP} = \text{coNP}$?).

Exercice 3.

Accélération

La machine de Turing suivante reconnaît les palindromes sur $\Sigma = \{a, b\}$.



1. Quel est le temps de calcul exact de cette machine sur un palindrome de taille n pair ?
2. Proposer une idée pour diviser ce temps de calcul par 2 (environ).
3. Proposer une idée pour diviser ce temps de calcul par 42 (environ).

1. Un *palindrome* $w_1w_2 \dots w_{n-1}w_n$ est un mot égal à son miroir $w_nw_{n-1} \dots w_2w_1$.

Exercice 4.*Trous*

Dans cet exercice, nous allons démontrer le « gap theorem » [Perifel 2-L] :

Théorème. Il existe une fonction $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $f(n) \geq n$ et $\text{DTIME}(f(n)) = \text{DTIME}(2^{f(n)})$.

1. Pourquoi ce résultat n'est-il pas en contradiction avec le théorème de hiérarchie ?

Pour une MT M , on note Σ_M son alphabet d'entrée, $\langle M \rangle$ son code, et $t_M(x)$ son temps de calcul sur l'entrée $x \in \Sigma_M^*$. Pour chaque entier $n > 0$, on divise \mathbb{N} en intervalles :

$$[0, n] [n+1, n2^n] [n2^n + 1, n2^{n2^n}] [n2^{n2^n} + 1, n2^{n2^{n2^n}}] \dots [m+1, n2^m] \dots$$

2. Montrer que pour chaque entier $n > 0$, il existe un intervalle $I_n = [m+1, n2^m]$, $m \geq n$, tel que si une MT M vérifie $|\langle M \rangle| \leq n$ et $|\Sigma_M| \leq n$ alors pour tout $x \in \Sigma_M^n$ on a $t_M(x) \notin I_n$.

Pour démontrer le théorème, on pose $f(0) = 0$, et pour chaque $n > 0$ on pose $f(n) = m$ avec la valeur donnée par l'intervalle I_n obtenu par le raisonnement ci-dessus.

On montre maintenant que $\text{DTIME}(2^{f(n)}) \subseteq \text{DTIME}(f(n))$. Soit $L \in \text{DTIME}(2^{f(n)})$.

3. Que nous donne la définition de DTIME pour L ? Qu'il existe une MT M_L telle que...

Soit $n_L = \max\{|\langle M_L \rangle|, |\Sigma_{M_L}|, \alpha\}$.

4. Pour tout $n \geq n_L$ et toute entrée $x \in \Sigma_{M_L}^n$ de taille n , que peut-on dire sur $t_{M_L}(x)$?
5. Conclure la démonstration du théorème.